



Emailierte Kolonnen

email850P
email800
email350

Emaillierte Kolonnen

für Destillation, Absorption, Extraktion, als Gaswäscher oder Reaktionsrohr

Die Konstruktion und Ausrüstung der Kolonnen erfolgen jeweils nach gewünschtem Einsatz und spezifischem Verfahren, bis einschließlich DN 600 und Länge der Schüsse bis zu 4 Meter.


Die einzelnen Kolonnen-Schüsse sind üblicherweise bis DIN 400 mit Losflanschen verbunden. Bei Nennweiten von 500 und 600 mm kommen Profilringe und Klammerschrauben zum Einsatz. Auf Kundenwunsch werden Innenteile wie Tragringe, Lochplatten, Einlaufrohre und Flüssigkeitsverteiler oder andere Einbauten mitgeliefert.

Umfangreiche interne Prüfungen nach DIN, ISO und Werknormen sowie bestimmte Firmenvorschriften und TÜV-Abnahmen schaffen ein Optimum an zertifizierter Sicherheit.

Gerade bei der Entwicklung und Ausrichtung komplexer Verfahrensapparate ist der Planungs- und Beratungsbedarf sehr hoch.

Um sichere Anlagen und Kolonnen betriebsicher und wirtschaftlich in einen Fertigungskreislauf zu integrieren, verlassen Sie sich bei Düker auf kompetente Ansprechpartner.

Nicht nur für den Produktionsprozess der Anlagenteile, sondern schon in der Angebots- und Konzeptphase, über Projektierung, Montage und spätere Betreuung, stehen wir mit unserer Erfahrung zur Seite.



Zu unserem Leistungsumfang gehören Kolonnenschüsse, Kolonnensämpfe, Coalisationsgefäße, Trenngefäße, sowie Zubehör und Reemailierungen.

Wir bieten unsere Kolonnen in 3 unterschiedliche Emailsorten an, die sich in Spezifikation, im Schichtauftrag oder nach anderen speziellen Anwendungskriterien unterscheiden. Diese sind:

- email350 weißes Email, bis 150 °C einsetzbar
- email800 dunkelblaues Email, universell einsetzbar in Chemie und Pharmazie
- email850P hellblaues Email, speziell für den Einsatz in der Pharmazie

Fragen Sie nach unserem Kolonnenzubehör und den Reemailierungsmöglichkeiten von Anlagenteilen.

TE TECHNISCHES - EMAIL

KUNDENGUSS

FORMSTÜCKE UND ARMATUREN

ABFLUSSTECHNIK

ENGINEERING

Düker GmbH & Co. KGaA

Hauptstraße 39-41
D-63846 Laufach

Tel. +49 6093 87-0
Fax +49 6093 87-246

Internet: www.dueker.de
E-Mail: info@dueker.de